仓储AGV移动小车聚氨酯防滑轮-AGV小车包胶驱动轮-麦轮聚氨酯包胶厂家

产品标题	仓储AGV移动小车聚氨酯防滑轮
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com/
联系电话	199 4157 4218（微信同号）

产品详情

仓储AGV移动小车聚氨酯防滑轮是一种专为仓储物流环境设计的高性能车轮，广泛应用于各种需要高效、精确搬运和堆垛货物的场合，如自动化仓库、生产线、物流中心等。这些场所通常要求AGV能够快速、准确地搬运货物，并且能够在复杂的环境中稳定运行。聚氨酯防滑轮凭借其优异的性能，能够满足这些场所的需求，提高仓储物流的自动化水平和效率。

一、性能优势

1、高耐磨性：聚氨酯轮具有极高的耐磨损性能，远远超过普通橡胶轮，能够在长时间、高负荷的工作环境下保持稳定的性能，大大延长了AGV的使用寿命。

2、防滑性能：聚氨酯轮与地面的摩擦系数较高，能够提供良好的抓地力和稳定性，有效防止AGV在湿滑或不平整的地面上打滑，确保货物的安全搬运。

3、低滚动阻力：聚氨酯材料提供尽可能低的滚动阻力，使AGV能够敏捷地移动，提高运输效率。

4、减震降噪：聚氨酯轮具有优良的弹性和吸振性能，能够在运输过程中有效减少震动和噪音，提高运输的平稳性和舒适性。

5、耐腐蚀性：聚氨酯轮在机油、润滑油、酸碱盐等化学物质下几乎不受侵蚀，适应仓储环境中可能存在的各种腐蚀性物质。

AGV小车聚氨酯防滑轮

二、维护与保养

为了确保仓储AGV移动小车聚氨酯防滑轮的正常运行和延长使用寿命，需要进行定期的维护与保养。主要包括：

1、定期检查：检查轮胎的磨损情况、气压是否正常、有无裂纹或损伤等。

2、清洁保养：定期清洁轮胎表面的灰尘、油污等杂物，保持轮胎的清洁和干燥。

3、调整气压：根据AGV的负载情况和行驶速度，适时调整轮胎的气压，确保轮胎的正常运行。

仓储AGV移动小车聚氨酯防滑轮凭借其优异的材料特性、性能优势、多规格配置以及良好的维护与保养性，成为仓储物流环境中不可或缺的重要部件。它能够确保AGV在各种复杂环境中高效、稳定地运行，提高仓储物流的自动化水平和效率。